



Lp.	Nazwa i opis produktu	Oznaczenie handlowe 	Numer katalogowy	Opakowanie (szt.)	Cena netto/szt (zł)
-----	-----------------------	---	------------------	-------------------	---------------------

Złączki jednotorowe

1	Złączka uniwersalna gwintowa 2,5mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,z,b,n) ¹⁾	ZGU-G 2,5	01 01 010 xx ²⁾	50	2,23
2	Złączka uniwersalna gwintowa 4mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,z,b,n)	ZGU-G 4	01 01 020 xx	50	2,23
3	Złączka uniwersalna gwintowa 10mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,z,b,n)	ZGU-G 10	01 01 030 xx	50	2,60
4	Złączka uniwersalna gwintowa 16mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,n)	ZGU-G 16	01 01 040 xx	30	5,43
5	Złączka gwintowa 35mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,z,n)	ZGG 35	01 01 050 xx	10	8,70
6	Złączka gwintowa 35mm ² /TS 35/1 tor, śruba inbusowa, (s,c,cz,ż,z,n)	ZGG 35i	01 01 051 xx	10	8,70
7	Złączka gwintowa Al/Cu 240mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,z,n)	ZGG 150	01 01 060 xx	16	39,87
8	Złączka gwintowa Al/Cu 2x70mm ² /2x70mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,z,n)	ZGG 2x70/2x70	01 01 070 xx	16	54,36
9	Złączka gwintowa Al/Cu 240mm ² /2x70mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,z,n)	ZGG 240/2x70	01 01 080 xx	16	54,36

Złączki jednotorowe Al/Cu

10	Złączka gwintowa Al/Cu 16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x1,5-16	01 02 101 xx	30	4,51
11	Złączka gwintowa Al/Cu 50mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x1,5-50	01 02 131 xx	20	9,88
12	Złączka gwintowa Al/Cu 35mm ² /4x6mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x35/4x6	01 02 301 xx	20	10,90
13	Złączka gwintowa Al/Cu 35mm ² /2x16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x35/2x16	01 02 111 xx	20	10,90
14	Złączka gwintowa Al/Cu 2x16mm ² /2x16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 2x16/2x16	01 02 121 xx	20	10,90
15	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x16-70	01 02 141 xx	10	13,83
16	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x16-70 w.2	01 02 142 xx	7	15,09
17	Złączka gwintowa Al/Cu 95mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x35-95	01 02 151 xx	10	13,83
18	Złączka gwintowa Al/Cu 95mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x35-95 w.2	01 02 152 xx	7	15,09
19	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /2x35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x70/2x35	01 02 161 xx	10	13,83
20	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /2x35mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x70/2x35 w.2	01 02 162 xx	7	15,09
21	Złączka gwintowa Al/Cu 95mm ² /2x35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x95/2x35	01 02 171 xx	10	13,83
22	Złączka gwintowa Al/Cu 95mm ² /2x35mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x95/2x35 w.2	01 02 172 xx	7	15,09
23	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /4x16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x70/4x16	01 02 181 xx	10	15,21
24	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /4x16mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 1x70/4x16 w.2	01 02 182 xx	7	16,48
25	Złączka gwintowa Al/Cu 2x35mm ² /2x35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 2x35/2x35	01 02 191 xx	10	13,83
26	Złączka gwintowa Al/Cu 2x35mm ² /2x35mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 2x35/2x35 w.2	01 02 192 xx	7	15,09
27	Złączka gwintowa Al/Cu 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 2x35/4x16	01 02 311 xx	10	15,21
28	Złączka gwintowa Al/Cu 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG-2x35/4x16 w.2	01 02 312 xx	7	16,48
29	Złączka gwintowa Al/Cu 4x16mm ² /4x16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 4x16/4x16	01 02 201 xx	10	15,21
30	Złączka gwintowa Al/Cu 4x16mm ² /4x16mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG 4x16/4x16 w.2	01 02 202 xx	7	16,48
31	Złączka gwintowa Al/Cu z bolcem 70mm ² /2x35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG-B 1x70/2x35	01 02 211 xx	5	19,41
32	Złączka gwintowa Al/Cu z bolcem 95mm ² /2x35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z,n)	ZGG-B 1x95/2x35	01 02 221 xx	5	19,41
33	Złączka gwintowa Al/Cu 150mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,z,n)	ZGG 1x25-150	01 02 231 xx	60	31,13
34	Złączka gwintowa Al/Cu 150mm ² /do podłoża/1 tor, (s,c,cz,ż,z,n)	ZGG 1x25-150 w.2	01 02 232 xx	60	31,13
35	Złączka gwintowa Al/Cu 2x95mm ² /2x95mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,n)	ZGG 2x95/2x95	01 02 241 xx	18	33,90

¹⁾ Kolor produktu: S-szary / C-czarny / CZ-czerwony / Ż-żółty / Z-zielony / B-biały / N-niebieski / P-pomarańczowy / Ż-Z-żółto-zielony

²⁾ Wybierz kolor, a następnie za „xx” w Numerze katalogowym wstaw odpowiednio: 01-szary / 02-czarny / 03-czerwony / 04-żółty / 05-zielony / 06-biały / 07-niebieski / 08-pomarańczowy / 09-żółto-zielony / 10-czerwono-zielony / 00-transparentny, neutralny, metaliczny

36	Złączka gwintowa Al/Cu 2x95mm ² +1x16mm ² /2x95mm ² +1x16mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,n)	ZGG 2x95/2x95 w.2	01 02 251 xx	18	33,90
37	Złączka gwintowa Al/Cu 2x95mm ² /6x35mm ² /do podłoża/1 tor, (s,ż,n)	ZGG 2x95/6x35	01 02 321 xx	18	33,90
38	Złączka gwintowa Al/Cu 2x240mm ² /2x240mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa, (s,ż,n)	ZGG 2x240/2x240P	01 02 261 xx	8	67,34
39	Złączka gwintowa Al/Cu 2x240mm ² +1x25mm ² /2x240mm ² +1x25mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa, (s,ż,n)	ZGG 2x240/2x240P w.2	01 02 271 xx	8	67,34
40	Złączka gwintowa Al/Cu 2x240mm ² /3x120mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa, (s,ż,n)	ZGG 2x240/3x120P	01 02 281 xx	8	72,85
41	Złączka gwintowa Al/Cu 2x240mm ² /8x35mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa, (s,ż,n)	ZGG 2x240/8x35P	01 02 291 xx	8	72,85

Złączki wielotorowe Al/Cu

42	Złączka wielotorowa 16mm ² /do podłoża/5 torów/pokrywa, (s)	ZW 5x16P	01 03 202 01	36	39,47
43	Złączka wielotorowa 35mm ² /do podłoża/4 tor/pokrywa, (s)	ZW 4x35P	01 03 212 01	18	53,26
44	Złączka wielotorowa 35mm ² /do podłoża/4 tory/pokrywa, śruba inbusowa (s)	ZW 4x35Pi	01 03 312 01	18	53,26
45	Złączka wielotorowa Al/Cu 50mm ² /do podłoża/4 tory/pokrywa, (s)	ZW 4x50P	01 03 222 01	36	39,47
46	Złączka wielotorowa Al/Cu 70mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x70P	01 03 232 01	18	49,33
47	Złączka wielotorowa Al/Cu 95mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x95P	01 03 242 01	18	49,33
48	Złączka wielotorowa Al/Cu 70mm ² /2x35mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x70/2x35P	01 03 252 01	18	49,33
49	Złączka wielotorowa Al/Cu 95mm ² /2x35mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x95/2x35P	01 03 262 01	18	49,33
50	Złączka wielotorowa Al/Cu 70mm ² /4x16mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x70/4x16P	01 03 272 01	18	55,25
51	Złączka wielotorowa Al/Cu 2x35mm ² /2x35mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x2x35P	01 03 282 01	18	49,33
52	Złączka wielotorowa Al/Cu 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x2x35/4x16P	01 03 312 01	18	55,25
53	Złączka wielotorowa Al/Cu 4x16mm ² /4x16mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x4x16P	01 03 292 01	18	55,25
54	Złączka wielotorowa Al/Cu 2x95mm ² /16mm ² /do podłoża/3 tory, (s)	ZW 3x2x95/1x16	01 03 302 01	18	65,12

Listwy wielotorowe Al/Cu

55	Listwa wielotorowa Al/Cu 16mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (c)	LW 5x16	01 04 303 02	36	15,08
56	Listwa wielotorowa Al/Cu 16mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów/pokrywa, (c)	LW 5x16P	01 04 304 02	48	18,35
57	Listwa wielotorowa Al/Cu 35mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (c)	LW 5x35	01 04 313 02	36	15,08
58	Listwa wielotorowa Al/Cu 35mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów/pokrywa, (c)	LW 5x35P	01 04 314 02	48	18,35
59	Listwa wielotorowa Al/Cu 50mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (c)	LW 5x50	01 04 323 02	36	19,97
60	Listwa wielotorowa Al/Cu 50mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów/pokrywa, (c)	LW 5x50P	01 04 324 02	48	23,22
61	Listwa wielotorowa Al/Cu 35mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (c)	LW 5x35/4x6	01 04 333 02	36	30,84
62	Listwa wielotorowa Al/Cu 35mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów/pokrywa, (c)	LW 5x35/4x6P	01 04 334 02	48	33,86

Złączki instalacyjne Al/Cu

63	Złączka instalacyjna Al/Cu 4x50mm ² /4x50mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s,ż,n)	ZI 160A	01 05 404 xx	36	48,65
64	Złączka instalacyjna Al/Cu 3x95mm ² /3x95mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s,ż,n)	ZI 250A	01 05 414 xx	36	52,70
65	Złączka instalacyjna Al/Cu 3x95mm ² /4x35mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s,ż,n)	ZI 250A w.2	01 05 424 xx	36	52,70
66	Złączka instalacyjna Al/Cu 3x95mm ² /12x16mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s,ż,n)	ZI 250A w.3	01 05 434 xx	36	52,70
67	Złączka instalacyjna Al/Cu 2x95mm ² /3x50mm ² /4x16mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s,ż,n)	ZI 250A w.4	01 05 444 xx	36	52,70
68	Złączka instalacyjna Al/Cu 6x50mm ² /6x50mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s)	ZI 400A	01 05 454 01	30	70,93
69	Złączka instalacyjna Al/Cu 150mm ² /36x4mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s)	ZI 400A w.2	01 05 464 01	30	74,99

Złączki wysokoprądowe

70	Złączka 70mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-K 70	01 06 505 xx	5	31,66
71	Złączka 70mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-V 70	01 06 515 xx	5	43,36
72	Złączka 95mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-K 95	01 06 525 xx	5	36,53
73	Złączka 95mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-V 95	01 06 535 xx	5	48,68
74	Złączka 120mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-K 120	01 06 545 xx	5	41,39
75	Złączka 120mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-V 120	01 06 555 xx	5	53,55
76	Złączka 120mm ² do połączeń drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWV-V 120	01 06 565 xx	5	58,40
77	Złączka 240mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-K 240	01 06 575 xx	5	53,55
78	Złączka 240mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-V 240	01 06 585 xx	5	61,34

79	Złączka 240mm ² do połączeń drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWV-V 240	01 06 595 xx	5	70,55
80	Złączka 240mm ² do połączeń drut/linka/TS 35/4tory, (s,ż,n)	ZWK-K 240/4 tor	01 06 605 xx	15	97,36
81	Złączka 240mm ² do połączeń drut/linka/TS 35/5 torów, (s,ż,n)	ZWK-K 240/5 tor	01 06 615 xx	15	109,53

Złączki gwintowe ochronne

82	Złączka gwintowa ochronna 4mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZGO-4	01 07 606 09	50	18,26
83	Złączka gwintowa ochronna 6mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZGO-6	01 07 616 09	50	20,42
84	Złączka gwintowa ochronna 10mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZGO-10	01 07 626 09	50	24,49
85	Złączka gwintowa ochronna 16mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZGO-16	01 07 636 09	20	29,00
86	Złączka gwintowa ochronna 35mm ² /TS 35/1tor, (ż-z)	ZGO-35	01 07 646 09	4	34,79
87	Złączka gwintowa ochronna 4x35mm ² /TS 35	ZGO-4x35	01 07 666 00	1	26,07

Listwy gwintowe ochronne

88	Listwa gwintowa ochronna 8x4mm ² /2x10mm ² /2x16mm ² /TS 35	LGO 16	01 08 707 00	10	37,67
89	Listwa gwintowa ochronna 5x35mm ² /TS 35	LGO 35	01 08 717 00	10	37,67

Złączki gwintowe

90	Złączka gwintowa 35mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/4 tory, (b)	ZG-4x35	01 09 808 06	1	87,85
91	Złączka gwintowa 95mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/4 tory, (b)	ZG-4x95	01 09 818 06	1	129,11
92	Złączka gwintowa 35mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/5 torów, (b)	ZG-5x35	01 09 828 06	1	96,61
93	Złączka gwintowa 95mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/5 torów, (b)	ZG-5x95	01 09 838 06	1	142,76

Listwy przyłączeniowe

94	Listwa przyłączeniowa 3x16mm ² /3x16mm ² /5 tor/do podłoża, (ż)	LP 3x16/5 tor	01 10 929 04	32	55,90
95	Listwa przyłączeniowa 50mm ² /3x16mm ² /5 tor/do podłoża, (ż)	LP 1x50/3x16/5 tor	01 10 989 04	32	66,25
96	Listwa przyłączeniowa 2x35mm ² /2x35mm ² /1 tor/do podłoża, (s)	LP 2x35/1 tor	01 10 939 01	10	21,75
97	Listwa przyłączeniowa 2x35mm ² /2x35mm ² /4 tor/do podłoża, (s)	LP 2x35/4 tor	01 10 949 01	40	52,54
98	Listwa przyłączeniowa 2x35mm ² /2x35mm ² /5 tor/do podłoża, (s)	LP 2x35/5 tor	01 10 959 01	24	61,60

Płytki skrajne

99	Płytki skrajna PS-4 do ZGU-G 2,5, ZGU-G 4, (s,c,ż,z,b,n)	PS-4	01 11 001 xx	25	0,43
100	Płytki skrajna PS-10 do ZGU-G 4, ZGU-G 10, (s,c,ż,z,b,n)	PS-10	01 11 011 xx	25	0,43
101	Płytki skrajna PS-16 do ZGU-G 10, ZGU-G 16, (s,c,ż,z,b,n)	PS-16	01 11 021 xx	25	3,57

Listwy montażowe

102	Listwa montażowa TS 35 [dl.0,5m, wys.7,5mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/0,5	01 12 102 00	10	4,58
103	Listwa montażowa TS 35 [dl.1m, wys.7,5mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/1	01 12 112 00	20	8,99
104	Listwa montażowa TS 35 [dl.1m, wys.7,5mm], perforowana, cynkowana galwanicznie	TS 35/1P	01 12 122 00	20	8,99
105	Listwa montażowa TS 35 [dl.1m, wys.7,5mm], cynkowana ognioowo	TS 35/1 w.2	01 12 132 00	20	8,99
106	Listwa montażowa TS 35 [dl.1m , wys.7,5mm], perforowana, cynkowana ognioowo	TS 35/1P w.2	01 12 142 00	20	8,99
107	Listwa montażowa TS 35 [dl.2m, wys.7,5mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/2	01 12 152 00	20	19,88
108	Listwa montażowa TS 35 [dl.2m, wys.7,5mm], perforowana, cynkowana galwanicznie	TS 35/2P	01 12 162 00	20	19,88
109	Listwa montażowa TS 35 [dl.2m, wys.15mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/15/2	01 12 172 00	10	26,10

Trzymacze

110	Trzymacz uniwersalny krańcowy do złączy [wys.38mm], (s,ż,n)	K-1	01 13 203 xx	25	1,55
111	Trzymacz uniwersalny krańcowy do złączy [wys.47mm], (s,ż,n)	K-2	01 13 213 xx	25	1,55
112	Trzymacz uniwersalny krańcowy do złączy [wys.26mm], (s,ż,n)	K-3	01 13 223 xx	25	1,47
113	Trzymacz uniwersalny krańcowy z opcją plombowania [wys.67mm], (s)	K-2/P	01 13 233 xx	25	3,50

Zwieracze

114	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/2	01 14 304 00	10	3,14
115	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/3	01 14 305 00	5	4,28

116	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/4	01 14 306 00	5	5,41
117	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/5	01 14 307 00	5	6,30
118	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/10	01 14 308 00	5	12,00
119	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ZGU-G 4	ZKU-4/2	01 14 314 00	10	3,14
120	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ZGU-G 4	ZKU-4/3	01 14 315 00	5	4,28
121	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ZGU-G 4	ZKU-4/4	01 14 316 00	5	5,41
122	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ZGU-G 4	ZKU-4/5	01 14 317 00	5	6,36
123	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ZGU-G 4	ZKU-4/10	01 14 318 00	5	12,08
124	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ZGU-G 10	ZKU-10/2	01 14 324 00	10	5,22
125	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ZGU-G 10	ZKU-10/3	01 14 325 00	5	7,49
126	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ZGU-G 10	ZKU-10/4	01 14 326 00	5	9,75
127	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ZGU-G 10	ZKU-10/5	01 14 327 00	5	11,49
128	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ZGU-G 10	ZKU-10/10	01 14 328 00	5	20,87
129	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ZGU-G 16	ZKU-16/2	01 14 334 00	10	12,40
130	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ZGU-G 16	ZKU-16/3	01 14 335 00	5	18,12
131	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ZGU-G 16	ZKU-16/4	01 14 336 00	5	22,99
132	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ZGU-G 16	ZKU-16/5	01 14 337 00	5	28,61
133	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ZGU-G 16	ZKU-16/10	01 14 338 00	5	59,91
134	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ZGG 35	ZKU-35/2	01 14 344 00	5	13,71
135	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ZGG 35	ZKU-35/3	01 14 345 00	5	20,07

Oznaczniki Z

136	Oznacznik Z-5 bez nadruku (opak.=250szt.), (b)	Z-5	01 15 405 xx ³⁾	250	12,18
137	Oznacznik Z-5 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-5	01 15 405 xx	250	14,28
138	Oznacznik Z-5 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-5	01 15 405 xx	250	16,02
139	Oznacznik Z-6 bez nadruku (opak.=250szt.), (b)	Z-6	01 15 415 xx	250	12,18
140	Oznacznik Z-6 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-6	01 15 415 xx	250	14,28
141	Oznacznik Z-6 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-6	01 15 415 xx	250	16,02
142	Oznacznik Z-6 potrójny nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-6	01 15 415 xx	250	18,14

Oznaczniki MZ

143	Oznacznik MZ-0 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-0	01 16 506 xx	250	9,95
144	Oznacznik MZ-0 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-0	01 16 506 xx	250	12,54
145	Oznacznik MZ-0 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-0	01 16 506 xx	250	15,61
146	Oznacznik MZ-1 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-1	01 16 516 xx	250	10,79
147	Oznacznik MZ-1 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-1	01 16 516 xx	250	13,64
148	Oznacznik MZ-1 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-1	01 16 516 xx	250	16,84
149	Oznacznik MZ-2 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-2	01 16 526 xx	250	13,80
150	Oznacznik MZ-2 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-2	01 16 526 xx	250	16,45
151	Oznacznik MZ-2 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-2	01 16 526 xx	250	19,13
152	Oznacznik MZ-3 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-3	01 16 536 xx	250	22,57
153	Oznacznik MZ-3 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-3	01 16 536 xx	250	24,69
154	Oznacznik MZ-3 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-3	01 16 536 xx	250	28,61

Jednobiegunowe bloki rozdzielcze Al/Cu

155	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 60A/TS 35, 35mm ² /6x6mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 60A	02 01 607 xx	30	24,24
156	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 60A/TS 35, 35mm ² /3x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 60A w.2	02 01 617 xx	30	24,24
157	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 60A/TS 35, 35mm ² /2x16mm ² /2x6mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 60A w.3	02 01 627 xx	30	24,24

³⁾ Wybierz nadruk oznacznika a następnie za „xx” w Numerze katalogowym wstaw rodzaj nadruku. Np.: 01 15 405 (91...100)

158	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 160A/TS 35, 70mm ² /2x25mm ² /2x16mm ² /7x6mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 160A	02 01 637 xx	25	48,83
159	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 250A/TS 35, 120mm ² /120mm ² /2x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 250A	02 01 647 xx	25	48,83
160	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 250A/TS 35, 120mm ² /9x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 250A w.2	02 01 657 xx	25	48,83
161	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 250A/TS 35, 120mm ² /4x35mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 250A w.3	02 01 667 xx	25	48,83
162	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 250A/TS 35, 120mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 250A w.4	02 01 677 xx	25	48,83
163	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 2x95mm ² /3x35mm ² /2x16mm ² /9x6mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A	02 01 687 xx	16	79,41
164	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 2x120mm ² /2x120mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A w.2	02 01 697 xx	16	79,41
165	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 2x120mm ² /2x95mm ² /1x50mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A w.3	02 01 707 xx	16	79,41
166	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 2x120mm ² /8x35mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A w.4	02 01 717 xx	16	79,41
167	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 2x120mm ² /15x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A w.5	02 01 727 xx	16	79,41
168	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 120mm ² /4x35mm ² /15x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A w.6	02 01 737 xx	16	79,41

Dwubiegunowe bloki rozdzielcze

169	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 5x25mm ² , (s)	LBR-2/160A/5	02 02 708 01	18	39,87
170	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 5x25mm ² , z lampką sygnalizacyjną, (s)	LBR-2/160A/5 E	02 02 718 01	18	43,48
171	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 25mm ² /5x6mm ² , (s)	LBR-2/160A/6	02 02 728 01	18	39,87
172	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 25mm ² /5x6mm ² , z lampką sygnalizującą, (s)	LBR-2/160A/6 E	02 02 738 01	18	43,48
173	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 2x50mm ² /5x6mm ² , (s)	LBR-2/160A/7	02 02 748 01	30	57,97

Czterobiegunowe bloki rozdzielcze

174	Blok rozdzielczy czterobiegunowy 100A/TS 35/do podłoża, 1x35mm ² /1x25mm ² /5x6mm ² , (s)	LBR-4/100A/7	02 03 809 01	1	34,43
175	Blok rozdzielczy czterobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2x35mm ² /2x25mm ² /7x6mm ² , (s)	LBR-4/125A/11	02 03 819 01	1	44,80
176	Blok rozdzielczy czterobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2x35mm ² /2x25mm ² /11x6mm ² , (s)	LBR-4/125A/15	02 03 829 01	1	55,90

Pięciobiegunowe bloki rozdzielcze

177	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 60A/TS 35/do podłoża, 4x16mm ² , (s)	LBR-5/60A/4	02 04 900 01	1	59,78
178	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 100A/TS 35/do podłoża, 2x25mm ² /5x6mm ² , (s)	LBR-5/100A/7	02 04 910 01	1	79,72
179	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2x35mm ² /2x25mm ² /7x6mm ² , (s)	LBR-5/125A/11	02 04 920 01	1	107,61
180	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2x35mm ² /2x25mm ² /11x6mm ² , (s)	LBR-5/125A/15	02 04 930 01	1	125,55
181	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 60A/TS 35/do podłoża, 28x16mm ² , (s)	LBR-5/60A/28	02 04 940 01	1	165,42

Wysokoprądowe bloki rozdzielcze

182	Wysokoprądowy blok rozdzielczy Al/Cu 250A/TS 35/do podłoża, 120mm ² /8x16mm ² , (s,ż,ż-z,n)	WBR 250A	02 05 002 xx	18	59,82
183	Wysokoprądowy blok rozdzielczy Al/Cu 250A/TS 35/do podłoża, 120mm ² /1x50mm ² /6x16mm ² , (s,ż,ż-z,n)	WBR 250A w.2	02 05 012 xx	18	59,82
184	Wysokoprądowy blok rozdzielczy Al/Cu 250A/TS 35/do podłoża, 120mm ² /3x25mm ² /4x10mm ² , (s,ż,ż-z,n)	WBR 250A w.3	02 05 022 xx	18	59,82
185	Wysokoprądowy blok rozdzielczy Al/Cu 250A/TS 35/do podłoża, 70mm ² /10x16mm ² , (s,ż,ż-z,n)	WBR 250A w.4	02 05 032 xx	18	59,82
186	Wysokoprądowy blok rozdzielczy Al/Cu 250A/TS 35/do podłoża, 35mm ² /36x4mm ² , (s,ż,ż-z,n)	WBR 250A w.5	02 05 042 xx	18	82,73

Bloki siłowe Al/Cu

187	Blok siłowy jednorowowy Al/Cu 120mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 1/1 tor	02 06 103 01	36	54,92
188	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 120mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 1/4 tor	02 06 113 01	9	136,35
189	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 120mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 1/5 tor	02 06 123 01	9	170,45
190	Blok siłowy jednorowowy Al/Cu 150mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 1/1 tor w.2	02 06 133 01	36	57,41
191	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 150mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 1/4 tor w.2	02 06 143 01	9	142,56
192	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 150mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 1/5 tor w.2	02 06 153 01	9	178,19
193	Blok siłowy jednorowowy Al/Cu 120mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 2/1 tor	02 06 163 01	36	54,92
194	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 120mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 2/4 tor	02 06 173 01	9	136,35
195	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 120mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 2/5 tor	02 06 183 01	9	170,45
196	Blok siłowy jednorowowy Al/Cu 150mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 2/1 tor w.2	02 06 193 01	36	57,41
197	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 150mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 2/4 tor w.2	02 06 203 01	9	142,56
198	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 150mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 2/5 tor w.2	02 06 213 01	9	178,19
199	Blok siłowy jednorowowy Al/Cu 120mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 3/1 tor	02 06 223 01	36	54,92

200	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 120mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 3/4 tor	02 06 233 01	9	136,35
201	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 120mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 3/5 tor	02 06 243 01	9	170,45
202	Blok siłowy jednorotorowy Al/Cu 150mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 3/1 tor w.2	02 06 253 01	36	57,41
203	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 150mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 3/4 tor w.2	02 06 263 01	9	142,56
204	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 150mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 3/5 tor w.2	02 06 273 01	9	178,19
205	Blok siłowy jednorotorowy Al/Cu 120mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 4/1 tor	02 06 283 01	36	54,92
206	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 120mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 4/4 tor	02 06 293 01	9	136,35
207	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 120mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 4/5 tor	02 06 303 01	9	170,45
208	Blok siłowy jednorotorowy Al/Cu 150mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 4/1 tor w.2	02 06 313 01	36	57,41
209	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 150mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 4/4 tor w.2	02 06 323 01	9	142,56
210	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 150mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 4/5 tor w.2	02 06 333 01	9	178,19
211	Blok siłowy jednorotorowy 70mm ² /2x25mm ² /2x16mm ² /7x6mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 5/1 tor	02 06 343 01	36	54,92
212	Blok siłowy czterotorowy 70mm ² /2x25mm ² /2x16mm ² /7x6mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 5/4 tor	02 06 353 01	9	136,35
213	Blok siłowy pięcitorowy 70mm ² /2x25mm ² /2x16mm ² /7x6mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 5/5 tor	02 06 363 01	9	170,45
214	Blok siłowy jednorotorowy Al/Cu 35mm ² /8x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 6/1 tor	02 06 373 01	36	30,31
215	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 35mm ² /8x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 6/4 tor	02 06 383 01	9	109,10
216	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 35mm ² /8x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 6/5 tor	02 06 393 01	9	136,35
217	Blok siłowy jednorotorowy Al/Cu 150mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 7/1 tor	02 06 403 01	36	30,31
218	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 150mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 7/4 tor	02 06 413 01	9	109,10
219	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 150mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 7/5 tor	02 06 423 01	9	136,35
220	Blok siłowy jednorotorowy 95mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 8/1 tor	02 06 433 01	36	30,31
221	Blok siłowy czterotorowy 95mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 8/4 tor	02 06 443 01	9	109,10
222	Blok siłowy pięcitorowy 95mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 8/5 tor	02 06 453 01	9	136,35
223	Blok siłowy jednorotorowy Al/Cu 2x95mm ² /16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 9/1 tor	02 06 463 01	36	30,31
224	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 2x95mm ² /16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 9/4 tor	02 06 473 01	9	109,10
225	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 2x95mm ² /16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 9/5 tor	02 06 483 01	9	136,35
226	Blok siłowy jednorotorowy 150mm ² /do podłoża/pokrywa/końcówka oczkowa/pokrywa, (s)	BS 10/1 tor	02 06 493 01	36	30,31
227	Blok siłowy czterotorowy 150mm ² /do podłoża/pokrywa/końcówka oczkowa/pokrywa, (s)	BS 10/4 tor	02 06 503 01	9	109,10
228	Blok siłowy pięcitorowy 150mm ² /do podłoża/pokrywa/końcówka oczkowa/pokrywa, (s)	BS 10/5 tor	02 06 513 01	9	136,35

Odgałęźniki instalacyjne jednorotorowe

229	Odgałęźnik jednorotorowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża, (s)	LZ 1x25/6	03 01 103 01	10	13,08
230	Odgałęźnik jednorotorowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 1x25/6P	03 01 104 01	10	17,72
231	Odgałęźnik jednorotorowy 25mm ² /2x16mm ² /TS 35/do podłoża, bez przecinania przewodu, (s)	LZ 1x25/16 Bp	03 01 113 01	4	19,90
232	Odgałęźnik jednorotorowy 25mm ² /4x10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 1x25/10 w.11	03 01 123 04	10	10,14
233	Odgałęźnik jednorotorowy 2x25mm ² /4x10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 1x25/10 w.12	03 01 133 04	10	11,04
234	Odgałęźnik jednorotorowy 25mm ² /4x10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 1x25/10 w.21	03 01 143 04	10	11,04
235	Odgałęźnik jednorotorowy 2x25mm ² /4x10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 1x25/10 w.22	03 01 153 04	10	11,96
236	Odgałęźnik jednorotorowy 35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x35/16 w.11	03 01 163 xx	10	11,58
237	Odgałęźnik jednorotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x35/16 w.12	03 01 173 xx	10	11,90
238	Odgałęźnik jednorotorowy 35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s,ż,n)	LZ 1x35/16 w.21	03 01 183 xx	10	12,06
239	Odgałęźnik jednorotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s,ż,n)	LZ 1x35/16 w.22	03 01 193 xx	10	12,31
240	Odgałęźnik jednorotorowy 70mm ² /4x16mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x70/16	03 01 203 xx	18	16,20
241	Odgałęźnik jednorotorowy 70mm ² /4x16mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1x70/16P	03 01 204 xx	18	17,51
242	Odgałęźnik jednorotorowy 70mm ² /4x16mm ² /TS 35/do podłoża, szyna cynowana, (s,ż,n)	LZ 1x70/16 w.2	03 01 213 xx	18	19,38
243	Odgałęźnik jednorotorowy 70mm ² /4x16mm ² /TS 35/do podłoża, szyna cynowana/pokrywa, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1x70/16P w.2	03 01 214 xx	18	20,69
244	Odgałęźnik jednorotorowy 70mm ² /5x16mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x70/16 w.3	03 01 223 xx	18	22,78
245	Odgałęźnik jednorotorowy 70mm ² /5x16mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1x70/16P w.3	03 01 224 xx	18	24,10
246	Odgałęźnik jednorotorowy 95mm ² /4x35mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x95/35	03 01 233 xx	18	23,86

247	Odgałęźnik jednorowowy 95mm ² /4x35mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s,ż,z,n)	LZ 1x95/35P	03 01 234 xx	18	25,56
248	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 95mm ² /8x16mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x95/16	03 01 243 xx	18	42,08
249	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 120mm ² /8x16mm ² /do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x120/16	03 01 253 xx	36	70,15
250	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 120mm ² /8x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s,ż,n)	LZ 1x120/16P	03 01 254 xx	36	72,35
251	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 120mm ² /4x35mm ² /do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x120/35	03 01 263 xx	36	70,15
252	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 120mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa, (s,ż,n)	LZ 1x120/35P	03 01 264 xx	36	72,35
253	Odgałęźnik jednorowowy 150mm ² /4x25mm ² /do podłoża, z blokadą, (s,ż,n)	LZ 1x150/25B	03 01 273 xx	36	170,42
254	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 240mm ² /4x50mm ² /do podłoża, (s)	LZ 1x240/50	03 01 283 01	30	83,29
255	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 2x240mm ² /35mm ² /2x25mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-drut/linka, (s,ż,n)	LZ 1x240/35/25P	03 01 293 xx	8	73,11
256	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 3x240mm ² /35mm ² /2x25mm ² /do podłoża/koń. oczk.-drut/linka, (s,ż,n)	LZ 1x240/35/25 w.2	03 01 303 xx	8	80,03
257	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 4x240mm ² /35mm ² /2x25mm ² /do podłoża/koń. oczk.-drut/linka, (s,ż,n)	LZ 1x240/35/25 w.3	03 01 313 xx	8	83,32

Odgałęźniki instalacyjne czterotorowe

258	Odgałęźnik czterotorowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża, (s)	LZ 4x25/6	03 02 204 01	8	43,98
259	Odgałęźnik czterotorowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 4x25/6P	03 02 205 01	8	48,11
260	Odgałęźnik czterotorowy 25mm ² /2x16mm ² /TS 35/do podłoża, bez przecinania przewodu, (s)	LZ 4x25/16 Bp	03 02 214 01	1	61,77
261	Odgałęźnik czterotorowy 70mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (c)	LZ 4x70/16	03 02 224 02	8	87,48
262	Odgałęźnik czterotorowy 35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 4x35/16 w.11	03 02 234 01	32	39,39
263	Odgałęźnik czterotorowy 35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 4x35/16P w.11	03 02 235 01	9	42,89
264	Odgałęźnik czterotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 4x35/16 w.12	03 02 244 01	32	42,89
265	Odgałęźnik czterotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 4x35/16P w.12	03 02 245 01	9	46,40
266	Odgałęźnik czterotorowy 35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 4x35/16 w.21	03 02 254 01	24	42,89
267	Odgałęźnik czterotorowy 35mm ² /4x16mm ² /TS 35/pokrywa, (s)	LZ 4x35/16P w.21	03 02 255 01	6	46,40
268	Odgałęźnik czterotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 4x35/16 w.22	03 02 264 01	24	46,40
269	Odgałęźnik czterotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35/pokrywa, (s)	LZ 4x35/16P w.22	03 02 265 01	6	49,89

Odgałęźniki instalacyjne pięcitorowe

270	Odgałęźnik pięcitorowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża, (s)	LZ 5x25/6	03 03 305 01	20	57,74
271	Odgałęźnik pięcitorowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 5x25/6P	03 03 306 01	20	71,36
272	Odgałęźnik pięcitorowy 25mm ² /2x16mm ² /TS 35/do podłoża, bez przecinania przewodu, (s)	LZ 5x25/16 Bp	03 03 315 01	1	84,60
273	Odgałęźnik pięcitorowy 25mm ² /4x10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 5x25/10 w.11	03 03 325 04	32	33,99
274	Odgałęźnik pięcitorowy 25mm ² /4x10mm ² /do podłoża/pokrywa, (ż)	LZ 5x25/10P w.11	03 03 326 04	20	36,31
275	Odgałęźnik pięcitorowy 2x25mm ² /4x10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 5x25/10 w.12	03 03 335 04	32	37,44
276	Odgałęźnik pięcitorowy 2x25mm ² /4x10mm ² /do podłoża/pokrywa, (ż)	LZ 5x25/10P w.12	03 03 336 04	20	39,71
277	Odgałęźnik pięcitorowy 25mm ² /4x10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 5x25/10 w.21	03 03 345 04	24	36,31
278	Odgałęźnik pięcitorowy 25mm ² /4x10mm ² /TS 35/pokrywa, (ż)	LZ 5x25/10P w.21	03 03 346 04	14	38,59
279	Odgałęźnik pięcitorowy 2x25mm ² /4x10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 5x25/10 w.22	03 03 355 04	24	39,71
280	Odgałęźnik pięcitorowy 2x25mm ² /4x10mm ² /TS 35/pokrywa, (ż)	LZ 5x25/10P w.22	03 03 356 04	14	43,96
281	Odgałęźnik pięcitorowy 35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 5x35/16 w.11	03 03 365 01	24	40,78
282	Odgałęźnik pięcitorowy 35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 5x35/16P w.11	03 03 366 01	15	43,75
283	Odgałęźnik pięcitorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 5x35/16 w.12	03 03 375 01	24	43,96
284	Odgałęźnik pięcitorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 5x35/16P w.12	03 03 376 01	15	46,94
285	Odgałęźnik pięcitorowy 35mm ² /4x16mm ² /tor PE 6x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 5x35/16 w.13	03 03 385 01	24	60,88
286	Odgałęźnik pięcitorowy 35mm ² /6x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 5x35/16 w.14	03 03 425 01	24	94,17
287	Odgałęźnik pięcitorowy 35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 5x35/16 w.21	03 03 395 01	18	43,76
288	Odgałęźnik pięcitorowy 35mm ² /4x16mm ² /TS 35/pokrywa, (s)	LZ 5x35/16P w.21	03 03 396 01	10	46,76
289	Odgałęźnik pięcitorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 5x35/16 w.22	03 03 405 01	18	46,97
290	Odgałęźnik pięcitorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35/pokrywa, (s)	LZ 5x35/16P w.22	03 03 406 01	10	49,94
291	Odgałęźnik pięcitorowy 35mm ² /4x16mm ² ; tor PE 6x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 5x35/16 w.23	03 03 415 01	18	65,23
292	Odgałęźnik pięcitorowy 35mm ² /6x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 5x35/16 w.24	03 03 435 01	18	98,55

Odgałęźniki instalacyjne jednotorowe Al/Cu

293	Odgałęźnik jednotorowy Al/Cu 3x16mm ² /3x16mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x16/16/16	03 04 406 xx	48	12,79
294	Odgałęźnik jednotorowy Al/Cu 35mm ² +2x16mm ² /35mm ² +2x16mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x35/16/16	03 04 416 xx	48	12,79
295	Odgałęźnik jednotorowy Al/Cu 2x35mm ² /2x35mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x35/35	03 04 426 xx	48	12,79
296	Odgałęźnik jednotorowy Al/Cu 2x50mm ² /2x50mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x50/50	03 04 436 xx	48	12,79
297	Odgałęźnik jednotorowy 35mm ² +9x6mm ² /35mm ² +9x6mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x35/6	03 04 446 xx	48	30,73
298	Odgałęźnik jednotorowy Al/Cu 2x50mm ² /3x16mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x50/16	03 04 456 xx	48	12,79

Listwy odgałęźne

299	Listwa odgałęźna 2x35mm ² /2x35mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s)	LO 2x35/1 tor	03 05 507 01	10	14,49
300	Listwa odgałęźna 2x35mm ² /2x35mm ² /TS 35/do podłoża/4 tory, (s)	LO 2x35/4 tor	03 05 517 01	9	47,11
301	Listwa odgałęźna 2x35mm ² /2x35mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (s)	LO 2x35/5 tor	03 05 527 01	9	57,97
302	Listwa odgałęźna 35mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor/końcówka oczkowa, (s)	LO 35/1 tor	03 05 537 01	10	10,88
303	Listwa odgałęźna 35mm ² /TS 35/do podłoża/4 tory/końcówka oczkowa, (s)	LO 35/4 tor	03 05 547 01	9	30,79
304	Listwa odgałęźna 35mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów/końcówka oczkowa, (s)	LO 35/5 tor	03 05 557 01	9	36,24

Zaciski przyłączeniowe wielotorowe

305	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń drut/linka/TS 35, (ż)	ZPW 5x35A	03 06 608 04	24	36,44
306	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń drut/linka/TS 35/pokrywa, (ż)	ZPW 5x35AP	03 06 609 04	14	41,00
307	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (ż)	ZPW 5x35B	03 06 618 04	24	36,44
308	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35/pokrywa, (ż)	ZPW 5x35BP	03 06 619 04	14	41,00
309	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa/TS 35, (ż)	ZPW 5x35C	03 06 628 04	24	36,44
310	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa/TS 35/pokrywa, (ż)	ZPW 5x35CP	03 06 629 04	14	41,00

Pokrywy

311	Pokrywa do odgałęźnika pięciorowego LZ 5x25/10, transparentna	P 5x25/10	03 07 709 00	10	3,71
312	Pokrywa do odgałęźnika czterotorowego LZ 4x35/16, transparentna	P 4x35/16	03 07 789 00	10	4,08
313	Pokrywa do odgałęźnika pięciorowego LZ 5x35/16, transparentna	P 5x35/16	03 07 719 00	10	4,26
314	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1x70/16, transparentna, zielona	P 1x70/16	03 07 729 xx	10	1,87
315	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1x95/35, transparentna, zielona	P 1x95/35	03 07 739 xx	10	2,04
316	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1x120/35, transparentna	P 1x120/35	03 07 749 00	10	4,08
317	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1x240/35/25, transparentna	P 1x240/35/25	03 07 759 00	10	4,63
318	Pokrywa do złączy wielotorowych ZW, transparentna	P ZW	03 07 769 00	10	6,48
319	Pokrywa do listew wielotorowych LW, transparentna	P LW	03 07 799 00	10	3,71
320	Pokrywa do bloków rozdzielczych WBR, transparentna, zielona	P WBR	03 07 809 xx	10	2,22
321	Pokrywa do zacisków ochronnych Z-0001, (s,ż,n)	P Z-0001	03 07 779 xx	10	1,39

Płytki odgałęźne

322	Płytkę odgałęźną 2,5mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4x2,5	03 08 800 02	100	1,95
323	Płytkę odgałęźną 2,5mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5x2,5	03 08 810 02	50	2,72
324	Płytkę odgałęźną 4mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4x4	03 08 820 02	50	2,48
325	Płytkę odgałęźną 4mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5x4	03 08 830 02	50	2,94
326	Płytkę odgałęźną 10mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4x10	03 08 840 02	25	4,06
327	Płytkę odgałęźną 10mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5x10	03 08 850 02	25	4,76
328	Płytkę odgałęźną 16mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4x16	03 08 860 02	10	7,42
329	Płytkę odgałęźną 16mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5x16	03 08 870 02	10	9,53
330	Płytkę odgałęźną 35mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4x35	03 08 880 02	15	17,79
331	Płytkę odgałęźną 35mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5x35	03 08 890 02	15	18,77
332	Płytkę odgałęźną 35mm ² /4 tory/TS 35, (c)	ZPT 4x35 w.2	03 08 900 02	1	22,03
333	Płytkę odgałęźną 35mm ² /5 torów/TS 35, (c)	ZPT 5x35 w.2	03 08 910 02	1	23,01

Zaciski ochronne N i PE

334	Zacisk ochronny 35mm ² do połączeń drut/linka, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/A	04 01 901 xx	10	6,45
335	Zacisk ochronny 35mm ² do połączeń drut/linka/pokrywa, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/A	04 01 902 xx	10	8,00
336	Zacisk ochronny 35mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/A w.2	04 01 911 xx	10	6,45
337	Zacisk ochronny 35mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi/pokrywa, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/A w.2	04 01 912 xx	10	8,00
338	Zacisk ochronny 35mm ² do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/A w.3	04 01 921 xx	10	6,45
339	Zacisk ochronny 35mm ² do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa/pokrywa, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/A w.3	04 01 922 xx	10	8,00
340	Zacisk ochronny 25mm ² /4x6mm ² do połączeń drut/linka, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/B	04 01 931 xx	10	9,09
341	Zacisk ochronny 5x25mm ² do połączeń drut/linka, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/B w.2	04 01 941 xx	10	9,09
342	Zacisk ochronny 35mm ² do linek miedzianych, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/C	04 01 951 xx	10	9,23
343	Zacisk ochronny 35mm ² do linek miedzianych/pokrywa, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/C	04 01 952 xx	10	10,72
344	Zacisk ochronny 70mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/D	04 01 961 xx	10	10,07
345	Zacisk ochronny 70mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi/pokrywa, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/D	04 01 962 xx	10	11,55
346	Zacisk ochronny 120mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/E	04 01 971 xx	10	10,37

Zaciski ochronne mocowane do podłoża

347	Zacisk ochronny 1x35mm ²	Z-0000	04 02 000 00	10	3,67
348	Zacisk ochronny 2x16mm ² /4x10mm ²	Z-0001	04 02 001 00	10	6,19
349	Zacisk ochronny 1x35mm ² /1x16mm ² /3x10mm ² /5x4mm ²	Z-0002	04 02 002 00	10	14,69
350	Zacisk ochronny 15x4mm ²	Z-0003	04 02 003 00	10	8,93
351	Zacisk ochronny 8x4mm ² /4x10mm ²	Z-0004	04 02 004 00	10	11,25
352	Zacisk ochronny 2x10mm ² /4x4mm ²	Z-0005	04 02 005 00	10	6,74
353	Zacisk ochronny 1x16mm ² /7x4mm ²	Z-0006	04 02 006 00	10	7,41
354	Zacisk ochronny 4x16mm ² /10x4mm ²	Z-0007	04 02 007 00	10	9,69
355	Zacisk ochronny 2x16mm ² /8x4mm ²	Z-0008	04 02 008 00	10	11,70
356	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /2x10mm ²	Z-0009	04 02 009 00	10	8,68
357	Zacisk ochronny 1x35mm ² /9x10mm ²	Z-0010	04 02 010 00	10	11,83
358	Zacisk ochronny 1x35mm ² /10x10mm ²	Z-0011	04 02 011 00	10	13,75
359	Zacisk ochronny 1x35mm ² /13x10mm ²	Z-0012	04 02 012 00	10	15,86
360	Zacisk ochronny 1x35mm ² /12x10mm ²	Z-0013	04 02 013 00	10	13,95
361	Zacisk ochronny 1x35mm ² /8x10mm ²	Z-0014	04 02 014 00	10	13,55
362	Zacisk ochronny 4x4mm ²	Z-0015	04 02 015 00	10	4,78
363	Zacisk ochronny 1x35mm ² /12x4mm ²	Z-0016	04 02 016 00	10	11,41
364	Zacisk ochronny 1x35mm ² /4x10mm ² /6x4mm ²	Z-0017	04 02 017 00	10	13,71
365	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /4x10mm ² /6x4mm ²	Z-0018	04 02 018 00	10	13,75
366	Zacisk ochronny 13x4mm ²	Z-0019	04 02 019 00	10	11,25
367	Zacisk ochronny 1x35mm ² /20x10mm ²	Z-0020	04 02 020 00	10	18,36
368	Zacisk ochronny 1x25mm ² /10x10mm ²	Z-0024	04 02 024 00	10	7,54
369	Zacisk ochronny 2x50mm ² /5x10mm ²	Z-0063	04 02 063 00	10	15,74

Zaciski ochronne mocowane do TS 35

370	Zacisk ochronny 2x16mm ² /4x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2101	04 03 201 xx	10	8,02
371	Zacisk ochronny 1x35mm ² /1x16mm ² /3x10mm ² /5x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2102	04 03 202 xx	10	17,51
372	Zacisk ochronny 15x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2103	04 03 203 xx	10	11,15
373	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /2x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2109	04 03 209 xx	10	12,23
374	Zacisk ochronny 1x35mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2111	04 03 211 xx	10	17,65
375	Zacisk ochronny 1x35mm ² /12x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2116	04 03 216 xx	10	15,08
376	Zacisk ochronny 1x35mm ² /4x10mm ² /6x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2117	04 03 217 xx	10	17,51
377	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /4x10mm ² /6x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2118	04 03 218 xx	10	18,85

378	Zacisk ochronny 1x25mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2124	04 03 224 xx	10	10,99
379	Zacisk ochronny 2x16mm ² /4x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3101	04 03 301 xx	10	8,02
380	Zacisk ochronny 1x35mm ² /1x16mm ² /3x10mm ² /5x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3102	04 03 302 xx	10	17,51
381	Zacisk ochronny 15x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3103	04 03 303 xx	10	11,15
382	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /2x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3109	04 03 309 xx	10	12,23
383	Zacisk ochronny 1x35mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3111	04 03 311 xx	10	17,65
384	Zacisk ochronny 1x35mm ² /12x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3116	04 03 316 xx	10	15,08
385	Zacisk ochronny 1x35mm ² /4x10mm ² /6x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3117	04 03 317 xx	10	17,51
386	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /4x10mm ² /6x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3118	04 03 318 xx	10	18,85
387	Zacisk ochronny 1x25mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3124	04 03 324 xx	10	10,99

Zaciski ochronne z dwoma torami prądowymi mocowane do TS 35

388	Zacisk ochronny 8x10mm ² /16x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2204	04 04 404 xx	5	25,35
389	Zacisk ochronny 4x10mm ² /8x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2205	04 04 405 xx	5	16,44
390	Zacisk ochronny 2x35mm ² /18x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2210	04 04 410 xx	5	24,52
391	Zacisk ochronny 2x35mm ² /20x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2211	04 04 411 xx	5	28,74
392	Zacisk ochronny 2x35mm ² /26x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2212	04 04 412 xx	5	33,39
393	Zacisk ochronny 2x35mm ² /24x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2213	04 04 413 xx	5	29,18
394	Zacisk ochronny 2x35mm ² /16x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2214	04 04 414 xx	5	23,71
395	Zacisk ochronny 2x35mm ² /8x10mm ² /12x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2217	04 04 417 xx	5	28,15
396	Zacisk ochronny 4x50mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2263	04 04 463 xx	5	36,36
397	Zacisk ochronny 8x10mm ² /16x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3204	04 04 504 xx	5	25,35
398	Zacisk ochronny 4x10mm ² /8x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3205	04 04 505 xx	5	16,44
399	Zacisk ochronny 2x35mm ² /18x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3210	04 04 510 xx	5	24,52
400	Zacisk ochronny 2x35mm ² /20x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3211	04 04 511 xx	5	28,74
401	Zacisk ochronny 2x35mm ² /26x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3212	04 04 512 xx	5	33,39
402	Zacisk ochronny 2x35mm ² /24x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3213	04 04 513 xx	5	29,18
403	Zacisk ochronny 2x35mm ² /16x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3214	04 04 514 xx	5	23,71
404	Zacisk ochronny 2x35mm ² /8x10mm ² /12x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3217	04 04 517 xx	5	28,15
405	Zacisk ochronny 4x50mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3263	04 04 563 xx	5	36,36
406	Zacisk ochronny 8x10mm ² /16x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4204	04 04 604 xx	5	25,35
407	Zacisk ochronny 4x10mm ² /8x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4205	04 04 605 xx	5	16,44
408	Zacisk ochronny 2x35mm ² /18x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4210	04 04 610 xx	5	24,52
409	Zacisk ochronny 2x35mm ² /20x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4211	04 04 611 xx	5	28,74
410	Zacisk ochronny 2x35mm ² /26x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4212	04 04 612 xx	5	33,39
411	Zacisk ochronny 2x35mm ² /24x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4213	04 04 613 xx	5	29,18
412	Zacisk ochronny 2x35mm ² /16x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4214	04 04 614 xx	5	23,71
413	Zacisk ochronny 2x35mm ² /8x10mm ² /12x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4217	04 04 617 xx	5	28,15
414	Zacisk ochronny 2x35mm ² /40x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4220	04 04 620 xx	5	43,11
415	Zacisk ochronny 4x50mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4263	04 04 663 xx	5	36,36

Zaciski ochronne specjalne

416	Zacisk jednobiegunowy 10x10mm/TS 35 do potłoczeń wyrównawczych	Z-6153	04 05 104 00	1	87,38
417	Zacisk piętrowy podwójny 26x16mm ² /mocowanie śrubami M8 do szyny miedzianej	Z-0070	04 05 114 00	1	65,90
418	Zacisk 2x16mm ² /do podłoża	Z-0074	04 05 124 00	10	4,20
419	Zacisk do wyłączników 3x16mm ²	Z-0075	04 05 134 00	10	5,73
420	Zacisk 1x120mm ² /3x70mm ² /TS 35, (s,ż,n,ż-z)	Z-2161	04 05 144 xx	1	49,93
421	Zacisk dwubiegunowy 2x35mm ² /4x16mm ² /4x10mm ² /TS 35, (s,ż,n,ż-z)	Z-2260	04 05 154 xx	1	43,94
422	Zacisk dwubiegunowy 2x35mm ² /26x10mm ² /TS 35/pokrywa, (s,ż,n,ż-z)	Z-4212P	04 05 164 xx	1	64,97
423	Zacisk dwubiegunowy 4x50mm ² /10x10mm ² /TS 35/pokrywa, (s,ż,n,ż-z)	Z-4263P	04 05 174 xx	1	64,97

Listwy ochronne

424	Listwa ochronna 181x4mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS	04 06 205 00	10	71,01
425	Listwa ochronna 153x16mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS w.2	04 06 215 00	10	80,24
426	Listwa ochronna 155x10mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS w.3	04 06 225 00	10	94,07
427	Listwa ochronna 87x25mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS w.4	04 06 235 00	10	107,91

Zaciski V

428	Zacisk do przewodów o przekroju 25-120mm ²	V 25-120 SW	05 01 306 00	100	5,38
429	Zacisk do przewodów o przekroju 35-240mm ²	V 35-240 SW	05 01 316 00	100	6,67
430	Zacisk do przewodów o przekroju 70-300mm ²	V 70-300 SW	05 01 326 00	100	6,67
431	Zacisk podwójny do przewodów o przekroju 2x25-120mm ²	V 2x25-120 SW	05 01 336 00	100	16,66
432	Zacisk podwójny do przewodów o przekroju 2x35-240mm ²	V 2x35-240 SW	05 01 346 00	54	16,66

Płytki do zacisków V

433	Płytki do zacisków V 25-120mm ² , V 2x25-120mm ² , [gr.3mm]	25-120V	05 02 407 00	100	5,65
434	Płytki do zacisków V 35-240mm ² , V 70-300mm ² , V 2x35-240mm ² , [gr.3mm]	35-240V	05 02 417 00	100	7,06
435	Płytki do zacisków V 70-300mm ² , [gr.4mm]	70-300V	05 02 427 00	100	9,22
436	Płytki podwójne do zacisków V 35-240mm ² , V 70-300mm ² , V 2x35-240mm ² , [gr.3mm]	2x35-240V typ C	05 02 437 00	100	20,94
437	Płytki do zacisków V 25-120mm ² , V 2x25-120mm ² , do realizacji przewodów o różnych przekrojach	P 35/120V	05 02 447 00	10	12,70
438	Płytki do zacisków V 35-240mm ² , V 70-300mm ² , V 2x35-240mm ² , do połączeń przewodów o różnych przekrojach	P 95/240V	05 02 457 00	10	19,07

Zaciski szynowe

439	Zacisk szynowy 16mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 16 S-5	05 03 508 00	10	5,13
440	Zacisk szynowy 16mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 16 S-10	05 03 518 00	10	5,60
441	Zacisk szynowy 35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 35 S-5	05 03 528 00	10	5,62
442	Zacisk szynowy 35mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 35 S-10	05 03 538 00	10	6,76
443	Zacisk szynowy specjalny 2x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5-10mm]	ZS 2x35 S5-10	05 03 608 00	10	49,42
444	Zacisk szynowy specjalny 3x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5-10mm]	ZS 3x35 S5-10	05 03 618 00	10	49,42
445	Zacisk szynowy 3x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 3x35 S-5	05 03 548 00	1	29,84
446	Zacisk szynowy 3x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 3x35 S-10	05 03 558 00	1	29,84
447	Zacisk szynowy 4x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 4x35 S-5	05 03 568 00	1	36,37
448	Zacisk szynowy 4x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 4x35 S-10	05 03 578 00	1	36,37
449	Zacisk szynowy 10x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 10x35 S-5	05 03 588 00	1	66,80
450	Zacisk szynowy 10x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 10x35 S-10	05 03 598 00	1	66,80

Zaciski złączne

451	Zacisk złączny 2,5mm ²	ZZ-2,5	05 04 609 00	10 000	0,27
452	Zacisk złączny 4mm ²	ZZ-4	05 04 619 00	10 000	0,31
453	Zacisk złączny 6mm ²	ZZ-6	05 04 629 00	10 000	0,37
454	Zacisk złączny 10mm ²	ZZ-10	05 04 639 00	10 000	0,37
455	Zacisk złączny 16mm ² , grubość taśmy 1,2mm	ZZ-16	05 04 649 00	6 000	0,41
456	Zacisk złączny 16mm ² , grubość taśmy 1,5mm	ZZ-16 w.2	05 04 659 00	6 000	0,41
457	Zacisk złączny 16mm ² , grubość taśmy 1,5mm, podwójny zamek	ZZ-16 w.3	05 04 669 00	6 000	0,46
458	Zacisk złączny 35mm ²	ZZ-35	05 04 679 00	2 000	0,93

Zaciski rozłącznika

459	Zacisk rozłącznika 3x16mm ² , do RBK-0	ZR 3x16	05 05 700 00	3	21,54
460	Zacisk rozłącznika 2x35mm ² , do RBK-1	ZR 2x35	05 05 710 00	3	21,54
461	Zacisk rozłącznika 16mm ² /2x35mm ² , do RBK-1	ZR 1x16/2x35	05 05 720 00	3	23,92
462	Zacisk rozłącznika 4x16mm ² , do RBK-0	ZR 4x16	05 05 730 00	3	28,70

Lampki diodowe

463	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 3mm], (G,R,Y) ⁴⁾	KLP-3/(G,R,Y) 12-24V	06 01 902 xx ⁵⁾	10	5,21
464	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 3mm], (W,B,O)	KLP-3/(W,B,O) 12-24V	06 01 902 xx	10	5,75
465	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 3mm], (G,R,Y)	KLP-3/(G,R,Y) 230V	06 01 912 xx	10	5,21
466	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 3mm], (W,B,O)	KLP-3/(W,B,O) 230V	06 01 912 xx	10	5,75
467	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 5mm], (G,R,Y)	KLP-5/(G,R,Y) 12-24V	06 01 922 xx	10	3,53
468	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 5mm], (W,B,O)	KLP-5/(W,B,O) 12-24V	06 01 922 xx	10	4,99
469	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 5mm], (G,R,Y)	KLP-5/(G,R,Y) 230V	06 01 932 xx	10	3,53
470	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 5mm], (W,B,O)	KLP-5/(W,B,O) 230V	06 01 932 xx	10	4,99
471	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP-10/(G,R,Y) 12-24V	06 01 942 xx	10	4,99
472	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP-10/(W,B,O) 12-24V	06 01 942 xx	10	6,16
473	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP-10/(G,R,Y) 230V	06 01 952 xx	10	4,99
474	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP-10/(W,B,O) 230V	06 01 952 xx	10	6,16
475	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP-20/(G,R,Y) 12-24V	06 01 962 xx	10	15,13
476	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP-20/(W,B,O) 12-24V	06 01 962 xx	10	15,88
477	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP-20/(G,R,Y) 230V	06 01 972 xx	10	15,13
478	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP-20/(W,B,O) 230V	06 01 972 xx	10	15,88

Lampki diodowe dwukolorowe

479	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 12-24V [klosz 5mm], green-red	KLP-5/G/R 12-24V	06 02 004 10	10	8,33
480	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 5mm], green-red	KLP-5/G/R 230V	06 02 014 10	10	8,33
481	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 12-24V [klosz 10mm], green-red	KLP-10/G/R 12-24V	06 02 024 10	10	8,33
482	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 10mm], green-red	KLP-10/G/R 230V	06 02 034 10	10	8,33
483	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 12-24V [klosz 20mm], green-red	KLP-20/G/R 12-24V	06 02 044 10	10	25,27
484	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 20mm], green-red	KLP-20/G/R 230V	06 02 054 10	10	25,27

Lampki diodowe w obudowie metalizowanej

485	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/M-10/(G,R,Y) 12-24V	06 03 105 xx	10	8,16
486	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/M-10/(W,B,O) 12-24V	06 03 105 xx	10	9,44
487	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/M-10/(G,R,Y) 230V	06 03 115 xx	10	8,16
488	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/M-10/(W,B,O) 230V	06 03 115 xx	10	9,44
489	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/M-20/(G,R,Y) 12-24V	06 03 125 xx	10	19,30
490	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/M-20/(W,B,O) 12-24V	06 03 125 xx	10	20,13
491	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/M-20/(G,R,Y) 230V	06 03 135 xx	10	19,30
492	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/M-20/(W,B,O) 230V	06 03 135 xx	10	20,13

Lampki diodowe z wsuwkami konektorowymi

493	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/W-10/(G,R,Y) 12-24V	06 04 206 xx	10	8,16
494	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/W-10/(W,B,O) 12-24V	06 04 206 xx	10	9,44
495	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/W-10/(G,R,Y) 230V	06 04 216 xx	10	8,16
496	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/W-10/(W,B,O) 230V	06 04 216 xx	10	9,44
497	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/W-20/(G,R,Y) 12-24V	06 04 226 xx	10	19,30
498	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/W-20/(W,B,O) 12-24V	06 04 226 xx	10	20,13
499	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/W-20/(G,R,Y) 230V	06 04 236 xx	10	19,30
500	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/W-20/(W,B,O) 230V	06 04 236 xx	10	20,13

Lampki diodowe pulpিতowe

501	Lampka diodowa typu LED 24V [klosz 16mm], (G,R,Y)	KND-16/(G,R,Y) 24V	06 08 610 xx	10	13,92
-----	---	------------------------------------	--------------	----	-------

⁴⁾ Kolor produktu: G-green (zielony) / R-red (czerwony) / Y-yellow (żółty) / W-white (biały) / B-blue (niebieski) / O-orange (pomarańczowy)

⁵⁾ Wybierz kolor, a następnie za „xx” w Numerze katalogowym wstaw odpowiednio: 05-zielony / 03-czerwony / 04-żółty / 06-biały / 07-niebieski / 08-pomarańczowy

502	Lampka diodowa typu LED 24V [klosz 16mm], (W,B,O)	KND-16/(W,B,O) 24V	06 08 610 xx	10	13,92
503	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 24V [klosz 16mm], (G/R)	KND-16/G/R 24V	06 08 610 10	10	20,24
504	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 16mm], (G,R,Y)	KND-16/(G,R,Y) 230V	06 08 620 xx	10	13,92
505	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 16mm], (W,B,O)	KND-16/(W,B,O) 230V	06 08 620 xx	10	13,92
506	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 16mm], (G/R)	KND-16/G/R 230V	06 08 620 10	10	20,24

Lampki diodowe mocowane do TS 35

507	Lampka diodowa typu LED w korpusie [klosz 3mm, wys.38mm], (s,ż,n)	DK-1	06 05 307 xx	1	7,06
508	Lampka diodowa typu LED w korpusie [klosz 3mm, wys.47mm], (s,ż,n)	DK-2	06 05 317 xx	1	7,06

Lampki kontrolne z neonówką

509	Lampka kontrolna z neonówką 110V, (G,R)	LKP-10/(G,R) 110V	06 06 408 xx	10	5,64
510	Lampka kontrolna z neonówką 230V, (G,R)	LKP-10/(G,R) 230V	06 06 418 xx	10	5,64

Podkładka redukcyjna do lampek

511	Podkładka redukcyjna do lampek, (c)	PR-13/22	06 07 509 02	10	0,43
-----	-------------------------------------	--------------------------	--------------	----	------

Złączki dwunastotorowe

512	Złączka dwunastotorowa 1,5mm ² , (b)	PEZ-1,5	07 01 600 06	35	4,01
513	Złączka dwunastotorowa 2,5mm ² , (b)	PEZ-2,5	07 01 610 06	35	4,04
514	Złączka dwunastotorowa 4mm ² , (b)	PEZ-4	07 01 630 06	30	5,30
515	Złączka dwunastotorowa 6mm ² , (b)	PEZ-6	07 01 640 06	40	6,40
516	Złączka dwunastotorowa 10mm ² , (b)	PEZ-10	07 01 650 06	40	8,32
517	Złączka dwunastotorowa 16mm ² , (b)	PEZ-16	07 01 660 06	15	14,87
518	Złączka dwunastotorowa 25mm ² , (b)	PEZ-25	07 01 670 06	10	30,04
519	Złączka dwunastotorowa 35mm ² , (b)	PEZ-35	07 01 680 06	1	42,25
520	Złączka dwunastotorowa 4mm ² , z podkładką, (ż)	TEZ-4	07 01 690 04	10	17,12
521	Złączka dwunastotorowa 4mm ² , z podkładką/TS 35, (ż)	TEZ-4/P	07 01 700 04	1	18,47

Dławnice PG

522	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 3,5-6mm], (s)	PG 7	08 01 701 01	100	0,84
523	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 4,5-7mm], (s)	PG 9	08 01 711 01	100	0,84
524	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 5,5-10mm], (s)	PG 11	08 01 721 01	100	0,94
525	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 8-12mm], (s)	PG 13,5	08 01 731 01	100	1,06
526	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 10-14mm], (s)	PG 16	08 01 741 01	100	1,46
527	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 14-18mm], (s)	PG 21	08 01 751 01	50	1,93
528	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 18-25mm], (s)	PG 29	08 01 761 01	25	3,12
529	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 24-38mm], (s)	PG 36	08 01 771 01	20	5,89
530	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 30-38mm], (s)	PG 42	08 01 781 01	10	7,26
531	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 38-44mm], (s)	PG 48	08 01 791 01	10	8,51
532	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 42-52mm], (s)	PG 63	08 01 801 01	10	22,00

Dławnice gumowe

533	Dławnica gumowa [ø kabla 6-8mm], (c,b)	BDE 11	08 02 802 xx	100	0,62
534	Dławnica gumowa [ø kabla 9-12mm], (c,b)	BDE 13	08 02 812 xx	100	0,74
535	Dławnica gumowa [ø kabla 11-15mm], (c,b)	BDE 16	08 02 822 xx	100	0,80
536	Dławnica gumowa [ø kabla 14-18mm], (c,b)	BDE 21	08 02 832 xx	50	1,12
537	Dławnica gumowa [ø kabla 18-25mm], (c)	BDE 29	08 02 842 02	50	2,26
538	Dławnica gumowa [ø kabla 24-34mm], (c)	BDE 36	08 02 852 02	30	2,77
539	Dławnica gumowa [ø kabla 31-44mm], (c)	BDE 42	08 02 862 02	10	3,87
540	Dławnica gumowa [ø kabla 40-54mm], (c)	BDE 48	08 02 872 02	10	4,57
541	Dławnica gumowa [ø kabla 52-66mm], (c)	BDE 54	08 02 882 02	10	5,12

542	Dławnica gumowa [ø kabla 65-78mm], (c)	BDE 67	08 02 892 02	10	5,24
-----	--	------------------------	--------------	----	------

Złączki kablowe

543	Złączka kablowa hermetyczna 5x2,5-6mm ² , PG 21, (s)	SP 6	08 04 005 01	14	63,78
544	Złączka kablowa hermetyczna 1x16-35mm ² , PG 16, (s)	SP 35	08 04 015 01	14	48,83

Szyny prądowe izolowane 1 i 3 fazowe

545	Szyna prądowa izolowana 1F S-12 10mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S12/10	15 01 702 01	40	9,14
546	Szyna prądowa izolowana 1F S-54 10mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S54/10	15 01 703 01	40	32,97
547	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 10mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S12/10	15 01 704 01	20	18,17
548	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 10mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S18/10	15 01 705 01	20	29,23
549	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 10mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S54/10	15 01 706 01	20	76,40
550	Szyna prądowa izolowana 1F S-12 12mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S12/12	15 01 712 01	40	9,74
551	Szyna prądowa izolowana 1F S-54 12mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S54/12	15 01 713 01	40	37,27
552	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 12mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S12/12	15 01 715 01	20	18,37
553	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 12mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S18/12	15 01 716 01	20	39,40
554	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 12mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S54/12	15 01 717 01	20	87,21
555	Szyna prądowa izolowana 1F S-12 16mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S12/16	15 01 722 01	40	13,73
556	Szyna prądowa izolowana 1F S-54 16mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S54/16	15 01 723 01	40	48,16
557	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 16mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S12/16	15 01 724 01	20	25,14
558	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 16mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S18/16	15 01 725 01	20	42,68
559	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 16mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S54/16	15 01 726 01	20	116,71
560	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 16mm ² , wyk. widelkowe, dzielona izolacja	SZ 3F S12/16 dzielona izol.	15 01 732 01	20	26,79
561	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 16mm ² , wyk. widelkowe, dzielona izolacja	SZ 3F S18/16 dzielona izol.	15 01 733 01	20	45,65
562	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 16mm ² , wyk. widelkowe, dzielona izolacja	SZ 3F S54/16 dzielona izol.	15 01 734 01	20	117,79

Uchwyty do mocowania kabla

563	Uchwyt do kabla [ø kabla 26-46mm], (c)	UK-1	11 02 207 02	24	6,92
564	Uchwyt do kabla [ø kabla 45-70mm], (c)	UK-2	11 02 217 02	12	8,40

Izolatory wsporcze

565	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M10, [wys.40mm], (b)	SW-4	12 01 308 06	100	4,02
566	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M12, [wys.40mm], (b)	SW-8	12 01 318 06	50	8,58
567	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M10, [wys.80mm], (b)	SW-24	12 01 328 06	10	8,44
568	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M12, [wys.80mm], (b)	SW-28	12 01 338 06	10	17,83

Szyny wyrównujące potencjał

569	Szyna wyrównująca potencjał 25mm ² /5x6mm ² , (s)	SWP-1	13 01 409 01	60	14,00
570	Szyna wyrównująca potencjał 5x25mm ² , (s)	SWP-1 w.2	13 01 419 01	60	15,35
571	Szyna wyrównująca potencjał 7x6...25mm ² /50mm ² /(30x4mm), (s)	SWP-2	13 01 429 01	1	23,04
572	Szyna wyrównująca potencjał 7x6...25mm ² /50mm ² /(30x4mm)/TS 35, (s)	SWP-2 w.2	13 01 439 01	1	24,21

Opaski uziemiające

573	Opaska uziemiająca 1/8"-3/8"	OU-1	13 02 500 00	10	5,00
574	Opaska uziemiająca 1/8"-1 1/2"	OU-2	13 02 510 00	10	6,66
575	Opaska uziemiająca 1/8"-4"	OU-3	13 02 520 00	10	8,32
576	Opaska uziemiająca 1/8"-6"	OU-4	13 02 530 00	10	13,32

Tabliczki identyfikacyjne

577	Tabliczka opisowa do złączy typu ZGU-G wpinana do K-1 lub K-2, PA6, (b)	TOK	16 01 803 06	25	0,42
578	Tabliczka identyfikacyjna [80mmX25mm], PA6, (b)	TI 80/25	16 01 813 06	50	0,63
579	Tabliczka identyfikacyjna [80mmX50mm], PA6, (b)	TI 80/50	16 01 823 06	50	0,73

Listwa zaciskowa aparatura

580	Listwa zaciskowa aparatura 6x35-240mm ² , (s)	LV 6x240	16 02 904 01	1	159,42
-----	--	--------------------------	--------------	---	--------

Gniazdo na szynę

581	Gniazdo na szynę 230V, (s)	GN 1x230V	16 03 006 01	5	13,53
-----	----------------------------	---------------------------	--------------	---	-------

Listwy zaciskowe N i PE

582	Listwa zaciskowa N i PE 2x95mm ² , do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż)	LZZ 2x95	16 05 208 xx	1	19,93
583	Listwa zaciskowa N i PE 5x35mm ² , do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż)	LZZ 5x35	16 05 218 xx	1	49,83
584	Listwa zaciskowa N i PE 6x35mm ² , do przewodów miedzianych drut/linka, (n,ż)	LZZ 6x35	16 05 228 xx	1	89,68

Szyna zwierająca do gniazd bezpiecznikowych

585	Szyna zwierająca do gniazd bezpiecznikowych	SZ-100	16 07 400 00	10	58,22
-----	---	------------------------	--------------	----	-------

Płytki stykowe do gniazda siłowego

586	Płytki stykowe do gniazda siłowego 32A/4P, (b)	PS/32A	16 08 501 06	10	12,07
-----	--	------------------------	--------------	----	-------

Odgałęźnik instalacyjny jednorzędowy

587	Odgałęźnik instalacyjny jednorzędowy 2x25mm ² /TS 35, (s,z,n)	LZ 1x25/25	16 09 602 xx	10	18,12
-----	--	----------------------------	--------------	----	-------

Złączka przyłączeniowa z podkładką

588	Złączka przyłączeniowa z podkładką 4mm ² , (b)	ZPP 5x4	16 10 703 06	10	11,96
-----	---	-------------------------	--------------	----	-------

Złączki przyłączeniowe

589	Złączka przyłączeniowa 2x35mm ² /TS 35, bez przecinania przewodu, (s)	ZP 2x35 Bp	16 11 804 01	10	17,46
590	Złączka przyłączeniowa 2x70mm ² /TS 35, bez przecinania przewodu, (s)	ZP 2x70 Bp	16 11 814 01	18	40,96

Podstawki montażowe

591	Podstawka montażowa umożliwiająca mocowanie aparatów do listwy TS 35, (s,z,n)	PM-35	16 12 905 xx	10	1,76
592	Podstawka montażowa umożliwiająca mocowanie złączek dwunastorodkowych do listwy TS 35, (ż)	PM/TEZ-4	16 12 915 04	10	0,80

Zaciski ochronne mocowane do TS 35

593	Zacisk ochronny 7x16mm ² /TS 35, (z,n)	Z-7171	16 14 108 xx	10	3,55
594	Zacisk ochronny 12x16mm ² /TS 35, (z,n)	Z-7172	16 14 118 xx	10	5,09
595	Zacisk ochronny 15x16mm ² /TS 35, (z,n)	Z-7173	16 14 128 xx	10	6,00
596	Zacisk ochronny 7x16mm ² /TS 35/pokrywa, (z,n)	Z-7171P	16 14 138 xx	10	4,38
597	Zacisk ochronny 12x16mm ² /TS 35/pokrywa, (z,n)	Z-7172P	16 14 148 xx	10	6,41
598	Zacisk ochronny 15x16mm ² /TS 35/pokrywa, (z,n)	Z-7173P	16 14 158 xx	10	7,55

Zacisk łączący

599	Zacisk łączący 10mm ² /2x35mm ²	ZŁ 1x10/2x35	16 20 704 00	10	5,20
-----	---	------------------------------	--------------	----	------

Ośłona złączek

600	Ośłona złączek [dł.212mm, wys.98mm]	OZE-1	16 15 209 00	1	10,59
-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------	---	-------

Pręty gwintowane

601	Pręt gwintowany PA6 M8 [dł.1m]	P-M8	16 16 300 06	10	34,47
602	Pręt gwintowany PA6 M10 [dł.1m]	P-M10	16 16 310 06	10	40,46
603	Pręt gwintowany PA6 M12 [dł.1m]	P-M12	16 16 320 06	10	49,23

Nakrętki wciskane

604	Nakrętka wciskana M8 [ø otworu 10mm]	NW-M8	16 17 401 00	100	0,99
605	Nakrętka wciskana M10 [ø otworu 12,8mm]	NW-M10	16 17 411 00	100	1,12
606	Nakrętka wciskana M12 [ø otworu 14,5mm]	NW-M12	16 17 421 00	100	1,67

Nakrętki klatkowe

607	Nakrętka klatkowa M6 [wymiar otworu 9,5mm/9,5mm]	NK-M6	16 18 502 00	250	0,55
-----	--	-----------------------	--------------	-----	------

608	Nakrętka klatkowa M8 [wymiar otworu 12,2mm/12,2mm]	NK-M8	16 18 512 00	150	0,78
-----	--	-----------------------	--------------	-----	-------------

Wsporniki montażowe

609	Wspornik montażowy do listwy TS 35/do podłoża [wys.49mm]	WM-1	16 19 603 00	16	9,94
610	Wspornik montażowy do listwy TS 35/do podłoża [wys.20mm]	WM-2	16 19 613 00	26	8,87